

# БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ФИТИНГИ

## СЕРИЯ R7000

Под трубопровод с наружным диаметром: Ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм

Резьба фитингов: ISO-965 Метрическая цилиндрическая

ISO-228 Трубная цилиндрическая BSPP (M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)



Новая серия R7000 выполнена из технополимера, соответствующего новым требованиям рынка к надёжности, простоте использования и эффективности решений.

Компактные размеры и малый вес делают новую серию фитингов идеальной для решений большинства задач в пневматике. После установки направление трубопровода можно свободно менять. Разъемное кольцо выполнено в форме эллипса, что делает его более удобным и экономящим трудозатраты при отсоединении.

Все фитинги оснащены внутренними шестигранными отверстиями, их легко монтировать в узких местах.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Материалы           | пластик (PBT)<br>никелированная латунь<br>NBR<br>PTFE |
| Присоединение       | ISO-965 метрическая<br>трубная цилиндрическая BSPP    |
| Рабочее давление    | -1 ÷ 10 бар                                           |
| Диаметры трубок     | Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16                             |
| Рабочая среда       | воздух                                                |
| Рабочая температура | -10 ÷ 80°C                                            |

## Фитинги Мод. R7512



Фитинг прямой.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.

| Мод.          | A   | C    | ØD | H  | h  | L    | R    | ØG | ØX   |
|---------------|-----|------|----|----|----|------|------|----|------|
| R7512 4-M5    | 4   | 14,9 | 4  | 10 | 2  | 20,8 | M5   | 8  | 10   |
| R7512 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 10 | 3  | 19,3 | G1/8 | 14 | 10   |
| R7512 4-1/4   | 6,5 | 14,9 | 4  | 10 | 3  | 17,4 | G1/4 | 17 | 10   |
| R7512 6-M5    | 4   | 16   | 6  | 12 | 2  | 22,2 | M5   | 8  | 12   |
| R7512 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 12 | 4  | 20,2 | G1/8 | 14 | 12   |
| R7512 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 12 | 4  | 20,9 | G1/4 | 17 | 12   |
| R7512 6-3/8   | 7,5 | 16   | 6  | 12 | 4  | 19,5 | G3/8 | 20 | 12   |
| R7512 8-1/8   | 5,5 | 18,2 | 8  | 14 | 5  | 27,1 | G1/8 | 14 | 14   |
| R7512 8-1/4   | 6,5 | 18,2 | 8  | 14 | 6  | 23   | G1/4 | 17 | 14   |
| R7512 8-3/8   | 7,5 | 18,2 | 8  | 14 | 6  | 22,1 | G3/8 | 20 | 14   |
| R7512 8-1/2   | 9,5 | 18,2 | 8  | 14 | 6  | 24,1 | G1/2 | 24 | 14   |
| R7512 10-1/8  | 5,5 | 20,3 | 10 | 17 | 5  | 28,9 | G1/8 | 17 | 17   |
| R7512 10-1/4  | 6,5 | 20,3 | 10 | 17 | 6  | 29,9 | G1/4 | 17 | 17   |
| R7512 10-3/8  | 7,5 | 20,3 | 10 | 17 | 8  | 25,9 | G3/8 | 20 | 17   |
| R7512 10-1/2  | 9,5 | 20,3 | 10 | 17 | 8  | 25,4 | G1/2 | 24 | 17   |
| R7512 12-1/4* | 6,5 | 22,7 | 12 | 21 | 6  | 32,6 | G1/4 | 17 | 20   |
| R7512 12-3/8* | 7,5 | 22,7 | 12 | 21 | 8  | 34,6 | G3/8 | 21 | 20   |
| R7512 12-1/2* | 9,5 | 22,7 | 12 | 21 | 8  | 30,8 | G1/2 | 24 | 20   |
| R7512 14-3/8* | 7,5 | 24,6 | 14 | 22 | 8  | 35,2 | G3/8 | 20 | 23,5 |
| R7512 14-1/2* | 9,5 | 24,6 | 14 | 22 | 10 | 35,2 | G1/2 | 24 | 23,5 |
| R7512 16-3/8* | 7,5 | 25   | 16 | 24 | 8  | 36,1 | G3/8 | 24 | 23,5 |
| R7512 16-1/2* | 9,5 | 25   | 16 | 24 | 10 | 38,1 | G1/2 | 24 | 23,5 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7510



Фитинг прямой.  
С нанесённым PTFE уплотнением.

| Мод.          | A    | C    | ØD | H  | h  | L    | R    | ØX   |
|---------------|------|------|----|----|----|------|------|------|
| R7510 4-1/8   | 7,5  | 14,9 | 4  | 10 | 3  | 19,8 | R1/8 | 10   |
| R7510 4-1/4   | 9,5  | 14,9 | 4  | 14 | 3  | 17,9 | R1/4 | 10   |
| R7510 4-3/8   | 10,5 | 14,9 | 4  | 17 | 3  | 19,4 | R3/8 | 10   |
| R7510 6-1/8   | 7,5  | 16   | 6  | 12 | 4  | 20,7 | R1/8 | 12   |
| R7510 6-1/4   | 9,5  | 16   | 6  | 14 | 4  | 22,5 | R1/4 | 12   |
| R7510 6-3/8   | 10,5 | 16   | 6  | 17 | 4  | 20,5 | R3/8 | 12   |
| R7510 6-1/2   | 13,5 | 16   | 6  | 21 | 4  | 24,5 | R1/2 | 12   |
| R7510 8-1/8   | 7,5  | 18,2 | 8  | 14 | 5  | 27,1 | R1/8 | 14   |
| R7510 8-1/4   | 9,5  | 18,2 | 8  | 14 | 6  | 24,6 | R1/4 | 14   |
| R7510 8-3/8   | 10,5 | 18,2 | 8  | 17 | 6  | 22,2 | R3/8 | 14   |
| R7510 8-1/2   | 13,5 | 18,2 | 8  | 21 | 6  | 25,5 | R1/2 | 14   |
| R7510 10-1/8  | 7,5  | 20,4 | 10 | 17 | 5  | 29,7 | R1/8 | 17   |
| R7510 10-1/4  | 9,5  | 20,4 | 10 | 17 | 6  | 31   | R1/4 | 17   |
| R7510 10-3/8  | 10,5 | 20,4 | 10 | 17 | 8  | 27   | R3/8 | 17   |
| R7510 10-1/2  | 13,5 | 20,4 | 10 | 21 | 8  | 25,4 | R1/2 | 17   |
| R7510 12-1/8* | 7,5  | 22,8 | 12 | 21 | 5  | 31,7 | R1/8 | 20   |
| R7510 12-1/4* | 9,5  | 22,8 | 12 | 21 | 6  | 33,7 | R1/4 | 20   |
| R7510 12-3/8* | 10,5 | 22,8 | 12 | 21 | 8  | 29,7 | R3/8 | 20   |
| R7510 12-1/2* | 13,5 | 22,8 | 12 | 21 | 8  | 32,7 | R1/2 | 20   |
| R7510 14-1/4* | 9,5  | 24,5 | 14 | 22 | 6  | 36,1 | R1/4 | 23,5 |
| R7510 14-3/8* | 10,5 | 24,5 | 14 | 22 | 8  | 37,1 | R3/8 | 23,5 |
| R7510 14-1/2* | 13,5 | 24,5 | 14 | 22 | 10 | 34,1 | R1/2 | 23,5 |
| R7510 16-3/8* | 10,5 | 25   | 16 | 24 | 8  | 38,1 | R3/8 | 23,5 |
| R7510 16-1/2* | 13,5 | 25   | 16 | 24 | 10 | 35,1 | R1/2 | 23,5 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7463



Фитинги с внутренней резьбой.



| Мод.          | B  | C    | ØD | G    | H  | L    | ØX |
|---------------|----|------|----|------|----|------|----|
| R7463 4-1/8   | 8  | 14,9 | 4  | G1/8 | 14 | 23,8 | 10 |
| R7463 6-1/8   | 8  | 16   | 6  | G1/8 | 14 | 25,2 | 12 |
| R7463 6-1/4   | 11 | 16   | 6  | G1/4 | 17 | 28,2 | 12 |
| R7463 8-1/8   | 8  | 18,2 | 8  | G1/8 | 14 | 27,1 | 14 |
| R7463 8-1/4   | 11 | 18,2 | 8  | G1/4 | 17 | 30,1 | 14 |
| R7463 8-3/8   | 12 | 18,2 | 8  | G3/8 | 21 | 31,1 | 14 |
| R7463 10-1/4  | 11 | 20,4 | 10 | G1/4 | 17 | 32,2 | 17 |
| R7463 10-3/8  | 12 | 20,4 | 10 | G3/8 | 21 | 33,2 | 17 |
| R7463 12-3/8* | 14 | 22,8 | 12 | G3/8 | 21 | 35,7 | 20 |


\* Внимание!

Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7522



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.



| Мод.          | A   | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØG | ØX   |
|---------------|-----|------|----|----|------|------|------|----|------|
| R7522 4-M5    | 4   | 14,9 | 4  | 8  | 18,8 | 18,6 | M5   | 8  | 10   |
| R7522 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 10 | 18,8 | 17,5 | G1/8 | 14 | 10   |
| R7522 4-1/4   | 6,5 | 14,9 | 4  | 10 | 18,8 | 19   | G1/4 | 17 | 10   |
| R7522 6-M5    | 4   | 16   | 6  | 8  | 20,1 | 19,6 | M5   | 8  | 12   |
| R7522 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 18,5 | G1/8 | 14 | 12   |
| R7522 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 20   | G1/4 | 17 | 12   |
| R7522 6-3/8   | 7,5 | 16   | 6  | 12 | 20   | 21,1 | G3/8 | 20 | 12   |
| R7522 8-1/8   | 5,5 | 18,3 | 8  | 14 | 22,5 | 22   | G1/8 | 14 | 14   |
| R7522 8-1/4   | 6,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,5 | 20,5 | G1/4 | 17 | 14   |
| R7522 8-3/8   | 7,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,5 | 21,6 | G3/8 | 20 | 14   |
| R7522 8-1/2   | 9   | 18,3 | 8  | 14 | 22,5 | 24   | G1/2 | 24 | 14   |
| R7522 10-1/8  | 5,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 23,3 | G1/8 | 17 | 17   |
| R7522 10-1/4  | 6,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 24,3 | G1/4 | 17 | 17   |
| R7522 10-3/8  | 7,5 | 21   | 10 | 20 | 26,9 | 22,8 | G3/8 | 20 | 17   |
| R7522 10-1/2  | 9   | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 25,7 | G1/2 | 24 | 17   |
| R7522 12-1/4* | 6,5 | 22,6 | 12 | 17 | 28,5 | 25,8 | G1/4 | 17 | 20   |
| R7522 12-3/8* | 7,5 | 22,6 | 12 | 20 | 28,5 | 24,3 | G3/8 | 20 | 20   |
| R7522 12-1/2* | 9   | 22,6 | 12 | 17 | 28,5 | 27,2 | G1/2 | 24 | 20   |
| R7522 14-3/8* | 7,5 | 24,5 | 14 | 20 | 33,5 | 32,2 | G3/8 | 20 | 23,5 |
| R7522 14-1/2* | 9   | 24,5 | 14 | 24 | 33,5 | 30,4 | G1/2 | 24 | 23,5 |
| R7522 16-3/8* | 7,5 | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 21,7 | G3/8 | 20 | 23,5 |
| R7522 16-1/2* | 9   | 25   | 16 | 24 | 33,5 | 29,9 | G1/2 | 24 | 23,5 |

\* Внимание!


Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7520



Угловой поворотный.  
С нанесённым PTFE уплотнением.

| Мод.          | A    | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØX   |
|---------------|------|------|----|----|------|------|------|------|
| R7520 4-1/8   | 7,5  | 14,9 | 4  | 10 | 18,8 | 18,5 | R1/8 | 10   |
| R7520 4-1/4   | 9,5  | 14,9 | 4  | 14 | 18,8 | 20   | R1/4 | 10   |
| R7520 4-3/8   | 10,5 | 14,9 | 4  | 17 | 18,8 | 21,5 | R3/8 | 10   |
| R7520 4-1/2   | 13,5 | 14,9 | 4  | 21 | 18,8 | 24,5 | R1/2 | 10   |
| R7520 6-1/8   | 7,5  | 16   | 6  | 10 | 20,1 | 19,5 | R1/8 | 12   |
| R7520 6-1/4   | 9,5  | 16   | 6  | 14 | 20,1 | 21   | R1/4 | 12   |
| R7520 6-3/8   | 10,5 | 16   | 6  | 17 | 20,1 | 22,5 | R3/8 | 12   |
| R7520 6-1/2   | 13,5 | 16   | 6  | 21 | 20,1 | 25,5 | R1/2 | 12   |
| R7520 8-1/8   | 7,5  | 18,3 | 8  | 10 | 22,5 | 22,9 | R1/8 | 14   |
| R7520 8-1/4   | 9,5  | 18,3 | 8  | 14 | 22,5 | 21,5 | R1/4 | 14   |
| R7520 8-3/8   | 10,5 | 18,3 | 8  | 17 | 22,5 | 23   | R3/8 | 14   |
| R7520 8-1/2   | 13,5 | 18,3 | 8  | 21 | 22,5 | 26   | R1/2 | 14   |
| R7520 10-1/8  | 7,5  | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 24,3 | R1/8 | 17   |
| R7520 10-1/4  | 9,5  | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 26,3 | R1/4 | 17   |
| R7520 10-3/8  | 10,5 | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 24,8 | R3/8 | 17   |
| R7520 10-1/2  | 13,5 | 21,1 | 10 | 21 | 27   | 27,8 | R1/2 | 17   |
| R7520 12-1/8* | 7,5  | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 25,8 | R1/8 | 20   |
| R7520 12-1/4* | 9,5  | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 27,8 | R1/4 | 20   |
| R7520 12-3/8* | 10,5 | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 26,3 | R3/8 | 20   |
| R7520 12-1/2* | 13,5 | 22,7 | 12 | 21 | 28,5 | 29,3 | R1/2 | 20   |
| R7520 14-1/4* | 9,5  | 24,4 | 14 | 20 | 33,4 | 33,2 | R1/4 | 23,5 |
| R7520 14-3/8* | 10,5 | 24,4 | 14 | 20 | 33,4 | 34,2 | R3/8 | 23,5 |
| R7520 14-1/2* | 13,5 | 24,4 | 14 | 21 | 33,4 | 37,2 | R1/2 | 23,5 |
| R7520 16-1/4* | 9,5  | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 32,7 | R1/4 | 23,5 |
| R7520 16-3/8* | 10,5 | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 33,7 | R3/8 | 23,5 |
| R7520 16-1/2* | 13,5 | 25   | 16 | 21 | 33,5 | 36,7 | R1/2 | 23,5 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7520L



Угловой поворотный.  
С нанесённым PTFE уплотнением.

| Мод.           | A    | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØX   |
|----------------|------|------|----|----|------|------|------|------|
| R7520L 4-1/8   | 7,5  | 14,9 | 4  | 10 | 18,8 | 22,5 | R1/8 | 10   |
| R7520L 4-1/4   | 9,5  | 14,9 | 4  | 14 | 18,8 | 24   | R1/4 | 10   |
| R7520L 4-3/8   | 10,5 | 14,9 | 4  | 17 | 18,8 | 25,5 | R3/8 | 10   |
| R7520L 6-1/8   | 7,5  | 16   | 6  | 10 | 20,1 | 24,7 | R1/8 | 12   |
| R7520L 6-1/4   | 9,5  | 16   | 6  | 14 | 20,1 | 26,2 | R1/4 | 12   |
| R7520L 6-3/8   | 10,5 | 16   | 6  | 17 | 20,1 | 27,7 | R3/8 | 12   |
| R7520L 6-1/2   | 13,5 | 16   | 6  | 21 | 20,1 | 30,7 | R1/2 | 12   |
| R7520L 8-1/8   | 7,5  | 18,3 | 8  | 10 | 22,5 | 30,4 | R1/8 | 14   |
| R7520L 8-1/4   | 9,5  | 18,3 | 8  | 14 | 22,5 | 29   | R1/4 | 14   |
| R7520L 8-3/8   | 10,5 | 18,3 | 8  | 17 | 22,5 | 30,5 | R3/8 | 14   |
| R7520L 8-1/2   | 13,5 | 18,3 | 8  | 21 | 22,5 | 33,5 | R1/2 | 14   |
| R7520L 10-1/8  | 7,5  | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 38,8 | R1/8 | 17   |
| R7520L 10-1/4  | 9,5  | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 35,8 | R1/4 | 17   |
| R7520L 10-3/8  | 10,5 | 21,1 | 10 | 17 | 27   | 34,3 | R3/8 | 17   |
| R7520L 10-1/2  | 13,5 | 21,1 | 10 | 21 | 27   | 37,3 | R1/2 | 17   |
| R7520L 12-1/8* | 7,5  | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 36   | R1/8 | 20   |
| R7520L 12-1/4* | 9,5  | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 38   | R1/4 | 20   |
| R7520L 12-3/8* | 10,5 | 22,7 | 12 | 17 | 28,5 | 36,5 | R3/8 | 20   |
| R7520L 12-1/2* | 13,5 | 22,7 | 12 | 21 | 28,5 | 39,5 | R1/2 | 20   |
| R7520L 16-1/4* | 9,5  | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 41,7 | R1/4 | 23,5 |
| R7520L 16-3/8* | 10,5 | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 42,7 | R3/8 | 23,5 |
| R7520L 16-1/2* | 13,5 | 25   | 16 | 21 | 33,5 | 45,7 | R1/2 | 23,5 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7526

Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.



| Мод.          | A   | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØX   |
|---------------|-----|------|----|----|------|------|------|------|
| R7526 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 14 | 18,8 | 34,5 | G1/8 | 10   |
| R7526 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 14 | 20   | 36,7 | G1/8 | 12   |
| R7526 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 17 | 20   | 36,7 | G1/4 | 12   |
| R7526 6-3/8   | 7,5 | 16   | 6  | 20 | 20   | 37,8 | G3/8 | 12   |
| R7526 8-1/8   | 5,5 | 18,3 | 8  | 14 | 22,5 | 45,3 | G1/8 | 14   |
| R7526 8-1/4   | 6,5 | 18,3 | 8  | 17 | 22,5 | 41,3 | G1/4 | 14   |
| R7526 8-3/8   | 7,5 | 18,3 | 8  | 20 | 22,5 | 42,4 | G3/8 | 14   |
| R7526 8-1/2   | 9   | 18,3 | 8  | 24 | 22,5 | 44,8 | G1/2 | 14   |
| R7526 10-1/8  | 5,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 54,9 | G1/8 | 17   |
| R7526 10-1/4  | 6,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 55,9 | G1/4 | 17   |
| R7526 10-3/8  | 7,5 | 21   | 10 | 20 | 26,9 | 52,9 | G3/8 | 17   |
| R7526 10-1/2  | 9   | 21   | 10 | 24 | 26,9 | 54,8 | G1/2 | 17   |
| R7526 12-1/4* | 6,5 | 22,6 | 12 | 17 | 28,5 | 58,1 | G1/4 | 20   |
| R7526 12-3/8* | 7,5 | 22,6 | 12 | 20 | 28,5 | 55,1 | G3/8 | 20   |
| R7526 12-1/2* | 9   | 22,6 | 12 | 24 | 28,5 | 57   | G1/2 | 20   |
| R7526 16-3/8* | 7,5 | 25   | 16 | 20 | 33,5 | 67,2 | G3/8 | 23,5 |
| R7526 16-1/2* | 9   | 25   | 16 | 24 | 33,5 | 65,4 | G1/2 | 23,5 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой ТРУ.

## Фитинги Мод. R7523

Угловой с внутренней резьбой.



| Мод.          | B   | C    | ØD | Ød  | G    | H  | L1   | L2   | ØX |
|---------------|-----|------|----|-----|------|----|------|------|----|
| R7523 4-M5    | 5,5 | 14,9 | 4  | 3,3 | M5   | 10 | 17,5 | 18,5 | 10 |
| R7523 4-1/8   | 8   | 14,9 | 4  | 3,3 | G1/8 | 14 | 17,5 | 23   | 10 |
| R7523 4-1/4   | 11  | 14,9 | 4  | 3,3 | G1/4 | 17 | 17,5 | 26   | 10 |
| R7523 6-M5    | 5,5 | 15,5 | 6  | 3,3 | M5   | 12 | 18,8 | 19,7 | 12 |
| R7523 6-1/8   | 8   | 15,5 | 6  | 3,3 | G1/8 | 14 | 18,8 | 24,4 | 12 |
| R7523 6-1/4   | 11  | 15,5 | 6  | 3,3 | G1/4 | 17 | 18,8 | 27,4 | 12 |
| R7523 8-1/8   | 8   | 17,8 | 8  | 3,3 | G1/8 | 14 | 22,5 | 27,3 | 14 |
| R7523 8-1/4   | 11  | 17,8 | 8  | 3,3 | G1/4 | 17 | 22,5 | 30,3 | 14 |
| R7523 8-3/8   | 12  | 17,8 | 8  | 3,3 | G3/8 | 21 | 22,5 | 32   | 14 |
| R7523 10-3/8  | 12  | 20,6 | 10 | 4,3 | G3/8 | 21 | 27,3 | 38,3 | 17 |
| R7523 10-1/2  | 14  | 20,6 | 10 | 4,3 | G1/2 | 24 | 27,3 | 38,8 | 17 |
| R7523 12-3/8* | 12  | 23   | 12 | 4,3 | G3/8 | 21 | 29,4 | 38   | 20 |




\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой ТРУ.

## Фитинги Мод. R7432



Тройник поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.          | A   | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØX | ØG |
|---------------|-----|------|----|----|------|------|------|----|----|
| R7432 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 10 | 18   | 20   | G1/8 | 10 | 14 |
| R7432 6-M5    | 4   | 16   | 6  | 8  | 20,1 | 22,2 | M5   | 12 | 14 |
| R7432 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 21,1 | G1/8 | 12 | 14 |
| R7432 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 22,6 | G1/4 | 12 | 17 |
| R7432 8-1/8   | 5,5 | 18,3 | 8  | 14 | 22,7 | 25,7 | G1/8 | 14 | 14 |
| R7432 8-1/4   | 6,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,7 | 24,2 | G1/4 | 14 | 17 |
| R7432 8-3/8   | 7,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,7 | 25,3 | G3/8 | 14 | 20 |
| R7432 10-1/4  | 6,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 27,6 | G1/4 | 17 | 17 |
| R7432 10-3/8  | 7,5 | 21   | 10 | 20 | 26,9 | 26,1 | G3/8 | 17 | 20 |
| R7432 12-1/4* | 6,5 | 22,6 | 12 | 17 | 29,3 | 28,9 | G1/4 | 20 | 17 |
| R7432 12-3/8* | 7,5 | 22,6 | 12 | 20 | 29,3 | 27,4 | G3/8 | 20 | 20 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7442



Тройник поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.          | A   | C    | ØD | H  | L1   | L2   | R    | ØX   | ØG |
|---------------|-----|------|----|----|------|------|------|------|----|
| R7442 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 10 | 18   | 22,1 | G1/8 | 10   | 14 |
| R7442 4-1/4   | 6,5 | 14,9 | 4  | 10 | 18   | 23,6 | G1/4 | 10   | 17 |
| R7442 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 24,1 | G1/8 | 12   | 14 |
| R7442 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 10 | 20   | 25,6 | G1/4 | 12   | 17 |
| R7442 6-3/8   | 7,5 | 16   | 6  | 12 | 20   | 26,7 | G3/8 | 12   | 20 |
| R7442 8-1/8   | 5,5 | 18,3 | 8  | 14 | 22,7 | 29,5 | G1/8 | 14   | 14 |
| R7442 8-1/4   | 6,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,7 | 28   | G1/4 | 14   | 17 |
| R7442 8-3/8   | 7,5 | 18,3 | 8  | 12 | 22,7 | 29,1 | G3/8 | 14   | 20 |
| R7442 8-1/2   | 9   | 18,3 | 8  | 14 | 22,7 | 31,5 | G1/2 | 14   | 24 |
| R7442 10-1/8  | 5,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 33,4 | G1/8 | 17   | 14 |
| R7442 10-1/4  | 6,5 | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 34,4 | G1/4 | 17   | 17 |
| R7442 10-3/8  | 7,5 | 21   | 10 | 20 | 26,9 | 32,9 | G3/8 | 17   | 20 |
| R7442 10-1/2  | 9   | 21   | 10 | 17 | 26,9 | 35,8 | G1/2 | 17   | 24 |
| R7442 12-1/4* | 6,5 | 22,6 | 12 | 17 | 29,3 | 35,6 | G1/4 | 20   | 17 |
| R7442 12-3/8* | 7,5 | 22,6 | 12 | 20 | 29,3 | 34,1 | G3/8 | 20   | 20 |
| R7442 12-1/2* | 9   | 22,6 | 12 | 17 | 29,3 | 37   | G1/2 | 20   | 24 |
| R7442 16-3/8* | 7,5 | 25   | 16 | 20 | 34,5 | 40,7 | G3/8 | 23,5 | 24 |
| R7442 16-1/2* | 9   | 25   | 16 | 24 | 34,5 | 38,9 | G1/2 | 23,5 | 24 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7542



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.          | A   | C1   | C2   | ØD1 | ØD2 | Ød  | E  | H  | L    | R    | ØX1 | ØX2 |
|---------------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----|------|------|-----|-----|
| R7542 6-4-1/8 | 5,5 | 15,5 | 14,9 | 6   | 4   | 3,3 | 36 | 14 | 64,1 | G1/8 | 12  | 10  |
| R7542 6-4-1/4 | 6,5 | 15,5 | 14,9 | 6   | 4   | 3,3 | 36 | 14 | 65   | G1/4 | 12  | 10  |
| R7542 8-4-1/4 | 6,5 | 18,3 | 14,9 | 8   | 4   | 3,3 | 42 | 17 | 70   | G1/4 | 14  | 10  |
| R7542 8-6-1/8 | 5,5 | 18,3 | 15,5 | 8   | 6   | 3,3 | 42 | 14 | 70   | G1/8 | 14  | 12  |
| R7542 8-6-1/4 | 6,5 | 18,3 | 15,5 | 8   | 6   | 3,3 | 42 | 17 | 70   | G1/4 | 14  | 12  |

## Фитинги Мод. R7562



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.          | A   | C    | ØD | Ød  | F    | H  | L    | R    | ØX   |
|---------------|-----|------|----|-----|------|----|------|------|------|
| R7562 4-1/8   | 5,5 | 15,1 | 4  | 3,3 | 14   | 12 | 42,5 | G1/8 | 10   |
| R7562 4-1/4   | 6,5 | 15,1 | 4  | 3,3 | 14   | 12 | 44   | G1/4 | 10   |
| R7562 6-1/8   | 5,5 | 16   | 6  | 3,3 | 14,6 | 14 | 43,6 | G1/8 | 12   |
| R7562 6-1/4   | 6,5 | 16   | 6  | 3,3 | 14,6 | 14 | 45,1 | G1/4 | 12   |
| R7562 6-3/8   | 7,5 | 16   | 6  | 3,3 | 14,6 | 14 | 46,6 | G3/8 | 12   |
| R7562 8-1/8   | 5,5 | 18,1 | 8  | 3,3 | 17,9 | 14 | 46,3 | G1/8 | 14   |
| R7562 8-1/4   | 6,5 | 18,1 | 8  | 3,3 | 17,9 | 17 | 47,8 | G1/4 | 14   |
| R7562 8-3/8   | 7,5 | 18,1 | 8  | 3,3 | 17,9 | 17 | 49,3 | G3/8 | 14   |
| R7562 8-1/2   | 9,5 | 18,1 | 8  | 3,3 | 17,9 | 17 | 52,8 | G1/2 | 14   |
| R7562 10-1/8  | 5,5 | 20,4 | 10 | 4,3 | 20,4 | 17 | 55,5 | G1/8 | 17   |
| R7562 10-1/4  | 6,5 | 20,4 | 10 | 4,3 | 20,4 | 17 | 56,5 | G1/4 | 17   |
| R7562 10-3/8  | 7,5 | 20,4 | 10 | 4,3 | 20,4 | 20 | 58   | G3/8 | 17   |
| R7562 10-1/2  | 9,5 | 20,4 | 10 | 4,3 | 20,4 | 19 | 61,5 | G1/2 | 17   |
| R7562 12-3/8* | 7,5 | 23,2 | 12 | 4,3 | 21,3 | 21 | 60,4 | G3/8 | 20   |
| R7562 12-1/2* | 9,5 | 23,2 | 12 | 4,3 | 21,3 | 24 | 63,9 | G1/2 | 20   |
| R7562 16-3/8* | 7,5 | 24,5 | 16 | 4,3 | 24   | 24 | 69   | G3/8 | 23,5 |
| R7562 16-1/2* | 9,5 | 24,5 | 16 | 4,3 | 24   | 24 | 72,5 | G1/2 | 23,5 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7572



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.        | A   | C    | $\phi D$ | $\phi d$ | F    | H  | L    | R    | $\phi X$ |
|-------------|-----|------|----------|----------|------|----|------|------|----------|
| R7572 4-1/8 | 5,5 | 14,9 | 4        | 3,2      | 14   | 14 | 43   | G1/8 | 10       |
| R7572 4-1/4 | 6,5 | 14,9 | 4        | 3,2      | 14   | 14 | 44,5 | G1/4 | 10       |
| R7572 6-1/8 | 5,5 | 15,4 | 6        | 3,2      | 14,5 | 14 | 46,3 | G1/8 | 12       |
| R7572 6-1/4 | 6,5 | 15,4 | 6        | 3,2      | 14,5 | 17 | 47,8 | G1/4 | 12       |

## Фитинги Мод. R7642



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.            | A   | C    | $\phi D$ | H  | J  | L    | L1   | R    | $\phi X$ |
|-----------------|-----|------|----------|----|----|------|------|------|----------|
| R7642 01-6-1/8  | 5,5 | 15,4 | 6        | 10 | 13 | 23,5 | 25,7 | G1/8 | 12       |
| R7642 01-8-1/4  | 6,5 | 18,3 | 8        | 14 | 14 | 26   | 30,5 | G1/4 | 14       |
| R7642 01-10-3/8 | 7,5 | 20,5 | 10       | 19 | 18 | 31,7 | 34,4 | G3/8 | 17       |

## Фитинги Мод. R7622



Угловой поворотный.  
В сборе с уплотнительным кольцом NBR.




| Мод.          | A   | C    | ØD | ØD1  | H  | L    | L1   | ØP   | ØQ   | R    | ØX | SW |
|---------------|-----|------|----|------|----|------|------|------|------|------|----|----|
| R7622 4-1/8   | 5,5 | 14,9 | 4  | 6    | 14 | 28,5 | 22,5 | 14   | 11   | G1/8 | 10 | 4  |
| R7622 6-1/8   | 5,5 | 15,5 | 6  | 6    | 14 | 28,5 | 21,6 | 14   | 13   | G1/8 | 12 | 4  |
| R7622 6-1/4   | 6,5 | 15,5 | 6  | 8,3  | 17 | 36,5 | 23,6 | 17,8 | 13   | G1/4 | 12 | 6  |
| R7622 8-1/8   | 5,5 | 18,3 | 8  | 6    | 14 | 28,5 | 24,5 | 14   | 14,8 | G1/8 | 14 | 6  |
| R7622 8-1/4   | 6,5 | 18,3 | 8  | 8,3  | 17 | 36,5 | 26,5 | 17,8 | 14,8 | G1/4 | 14 | 6  |
| R7622 10-1/4  | 6,5 | 20,5 | 10 | 8,3  | 17 | 36,5 | 29,9 | 17,8 | 18,4 | G1/4 | 17 | 6  |
| R7622 10-3/8  | 7,5 | 20,5 | 10 | 11,5 | 20 | 39,2 | 31,9 | 21,9 | 18,4 | G3/8 | 17 | 8  |
| R7622 12-3/8* | 7,5 | 22,6 | 12 | 11,5 | 20 | 39,2 | 32,8 | 21,9 | 21   | G3/8 | 20 | 8  |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7590



Соединитель прямого монтажа.




| Мод.      | C    | ØD | H  | L    | N    | R   | ØX   |
|-----------|------|----|----|------|------|-----|------|
| R7590 4   | 14,9 | 4  | 14 | 31,1 | 11,9 | M12 | 10   |
| R7590 6   | 16   | 6  | 17 | 33,3 | 10,7 | M14 | 12   |
| R7590 8   | 18,2 | 8  | 19 | 37,7 | 11   | M16 | 14   |
| R7590 10  | 20,3 | 10 | 24 | 41,8 | 13,1 | M20 | 17   |
| R7590 12* | 22,7 | 12 | 27 | 46,7 | 16   | M22 | 20   |
| R7590 16* | 25   | 16 | 32 | 51,2 | 20   | M27 | 23,5 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7593

Фитинги с внутренней резьбой.




| Мод.          | B  | C    | ØD | G    | H1 | H2 | L    | L2   | N    | R   | ØX |
|---------------|----|------|----|------|----|----|------|------|------|-----|----|
| R7593 4-1/8   | 8  | 14,9 | 4  | G1/8 | 14 | 14 | 23,8 | 10   | 5,9  | M12 | 10 |
| R7593 4-1/4   | 11 | 14,9 | 4  | G1/4 | 17 | 14 | 27,3 | 13,5 | 5,9  | M12 | 10 |
| R7593 6-1/8   | 8  | 16   | 6  | G1/8 | 17 | 17 | 27   | 10   | 7,5  | M14 | 12 |
| R7593 6-1/4   | 11 | 16   | 6  | G1/4 | 17 | 17 | 30   | 13   | 7,5  | M14 | 12 |
| R7593 6-3/8   | 12 | 16   | 6  | G3/8 | 21 | 17 | 31   | 14   | 7,5  | M14 | 12 |
| R7593 8-1/8   | 8  | 18,2 | 8  | G1/8 | 19 | 19 | 32,1 | 10   | 11   | M16 | 14 |
| R7593 8-1/4   | 11 | 18,2 | 8  | G1/4 | 19 | 19 | 35,1 | 13   | 11   | M16 | 14 |
| R7593 8-3/8   | 12 | 18,2 | 8  | G3/8 | 21 | 19 | 36,1 | 14   | 11   | M16 | 14 |
| R7593 8-1/2   | 14 | 18,2 | 8  | G1/2 | 24 | 19 | 37,8 | 15,7 | 11   | M16 | 14 |
| R7593 10-1/8  | 8  | 20,4 | 10 | G1/8 | 21 | 24 | 32,1 | 10   | 9,5  | M20 | 17 |
| R7593 10-1/4  | 11 | 20,4 | 10 | G1/4 | 24 | 24 | 36,1 | 14   | 9,5  | M20 | 17 |
| R7593 10-3/8  | 12 | 20,4 | 10 | G3/8 | 24 | 24 | 37,1 | 15   | 9,5  | M20 | 17 |
| R7593 10-1/2  | 14 | 20,4 | 10 | G1/2 | 24 | 24 | 38,1 | 16   | 9,5  | M20 | 17 |
| R7593 12-1/4* | 11 | 22,8 | 12 | G1/4 | 24 | 27 | 36,2 | 12   | 11,5 | M22 | 20 |
| R7593 12-3/8* | 12 | 22,8 | 12 | G3/8 | 24 | 27 | 39,2 | 15   | 11,5 | M22 | 20 |
| R7593 12-1/2* | 14 | 22,8 | 12 | G1/2 | 24 | 27 | 41,2 | 17   | 11,5 | M22 | 20 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7580

Соединители прямые.




| Мод.         | C1   | C2   | ØD1 | ØD2 | L    | ØX1  | ØX2  |
|--------------|------|------|-----|-----|------|------|------|
| R7580 4      | 14,9 | 14,9 | 4   | 4   | 33   | 10   | 10   |
| R7580 6      | 15,4 | 15,4 | 6   | 6   | 34,6 | 12   | 12   |
| R7580 8      | 17,8 | 17,8 | 8   | 8   | 38,5 | 14   | 14   |
| R7580 10     | 20,5 | 20,5 | 10  | 10  | 47   | 17   | 17   |
| R7580 12*    | 22,9 | 22,9 | 12  | 12  | 48,6 | 20   | 20   |
| R7580 14*    | 24,5 | 24,5 | 14  | 14  | 51   | 23,5 | 23,5 |
| R7580 16*    | 24   | 24   | 16  | 16  | 50   | 23,5 | 23,5 |
| R7580 4-6    | 15,5 | 14,4 | 6   | 4   | 31   | 12   | 10   |
| R7580 4-8    | 17,8 | 14,4 | 8   | 4   | 34,5 | 14   | 10   |
| R7580 6-8    | 17,8 | 15,5 | 8   | 6   | 34,6 | 14   | 12   |
| R7580 6-10   | 20,5 | 15,5 | 10  | 6   | 39   | 17   | 12   |
| R7580 8-10   | 20,5 | 17,8 | 10  | 8   | 39,4 | 17   | 14   |
| R7580 8-12*  | 22,6 | 17,8 | 12  | 8   | 43,8 | 20   | 14   |
| R7580 10-12* | 22,6 | 20,5 | 12  | 10  | 44,2 | 20   | 17   |
| R7580 12-16* | 24   | 22,6 | 16  | 12  | 49,3 | 23,5 | 20   |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7550

Соединители угловые.




| Мод.      | C    | ØD | Ød  | L1   | ØX   |
|-----------|------|----|-----|------|------|
| R7550 4   | 14,9 | 4  | 2,3 | 17,5 | 10   |
| R7550 6   | 15,5 | 6  | 3,3 | 18,8 | 12   |
| R7550 8   | 17,8 | 8  | 3,3 | 22,5 | 14   |
| R7550 10  | 20,5 | 10 | 4,3 | 27,2 | 17   |
| R7550 12* | 22,9 | 12 | 4,3 | 29,3 | 20   |
| R7550 14* | 24,5 | 14 | 4,3 | 32   | 23,5 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой ТРУ.

## Фитинги Мод. R7540

Тройники.




| Мод.            | C    | C1   | ØD1 | ØD2 | ØD3 | Ød  | E  | L    | L1   | ØX   | ØX1  |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|
| R7540 4         | 15,4 | 15,4 | 4   | 4   | 4   | 3,3 | 14 | 37   | 18,5 | 10   | 10   |
| R7540 6         | 15,3 | 15,3 | 6   | 6   | 6   | 3,3 | 16 | 38   | 19   | 12   | 12   |
| R7540 8         | 17,8 | 17,8 | 8   | 8   | 8   | 3,3 | 18 | 45   | 22,5 | 14   | 14   |
| R7540 10        | 21   | 21   | 10  | 10  | 10  | 4,3 | 24 | 55,8 | 27,9 | 17   | 17   |
| R7540 12*       | 22,9 | 22,9 | 12  | 12  | 12  | 4,3 | 27 | 58,6 | 29,3 | 20   | 20   |
| R7540 14*       | 24,5 | 24,5 | 14  | 14  | 14  | 4,3 | 27 | 64   | 32   | 23,5 | 23,5 |
| R7540 16*       | 24   | 24   | 16  | 16  | 16  | 4,3 | 31 | 65   | 32,5 | 23,5 | 23,5 |
| R7540 4-4-6     | 15,5 | 15,4 | 4   | 4   | 6   | 3,3 | 16 | 38,1 | 19,1 | 10   | 12   |
| R7540 6-6-8     | 17,8 | 16   | 6   | 6   | 8   | 3,3 | 16 | 44,9 | 22,5 | 14   | 12   |
| R7540 8-8-10    | 21   | 17,8 | 8   | 8   | 10  | 4,3 | 18 | 55,8 | 27,9 | 14   | 17   |
| R7540 10-10-12* | 22,9 | 21   | 10  | 10  | 12  | 4,3 | 24 | 58,6 | 29,3 | 17   | 20   |
| R7540 12-12-16* | 24   | 29,9 | 12  | 12  | 16  | 4,3 | 31 | 63,5 | 32,5 | 23,5 | 20   |
| R7540 6-6-4     | 15,5 | 15,4 | 6   | 6   | 4   | 3,3 | 16 | 38,1 | 19   | 12   | 10   |
| R7540 8-8-6     | 17,8 | 16   | 8   | 8   | 6   | 3,3 | 16 | 44,9 | 22,1 | 14   | 12   |
| R7540 10-10-8   | 21   | 17,8 | 10  | 10  | 8   | 4,3 | 18 | 55,8 | 27,5 | 17   | 14   |
| R7540 12-12-10  | 22,9 | 21   | 12  | 12  | 10  | 4,3 | 24 | 58,6 | 28,9 | 20   | 17   |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой ТРУ.

## Фитинги Мод. R7545


Коллекторы.



| Мод.      | C1   | C2   | ØD1 | ØD2 | Ød  | E  | L    | L1   | ØX | ØX1 |
|-----------|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----|
| R7545 6-4 | 14,9 | 15,5 | 6   | 4   | 3,3 | 36 | 57,1 | 19   | 12 | 10  |
| R7545 8-4 | 14,9 | 18,3 | 8   | 4   | 3,3 | 42 | 61,1 | 20   | 14 | 10  |
| R7545 8-6 | 15,5 | 18,3 | 8   | 6   | 4,3 | 42 | 61,1 | 20,1 | 14 | 12  |

## Фитинги Мод. R7560

Тройники.




| Мод.         | C1   | C2   | ØD | ØD1 | Ød  | F    | L    | ØX   | ØX1  |
|--------------|------|------|----|-----|-----|------|------|------|------|
| R7560 4      | 14,9 | 14,9 | 4  | 4   | 3,3 | 14   | 35,5 | 10   | 10   |
| R7560 6      | 15,5 | 15,5 | 6  | 6   | 3,3 | 14,8 | 36,6 | 12   | 12   |
| R7560 8      | 17,3 | 17,3 | 8  | 8   | 3,3 | 17,8 | 39,8 | 14   | 14   |
| R7560 10     | 20   | 20   | 10 | 10  | 4,3 | 20,6 | 48,9 | 17   | 17   |
| R7560 12*    | 22,9 | 22,9 | 12 | 12  | 4,3 | 21,3 | 52,6 | 20   | 20   |
| R7560 14*    | 24,5 | 24,5 | 14 | 14  | 4,3 | 24   | 59   | 23,5 | 23,5 |
| R7560 16*    | 24   | 24   | 16 | 16  | 4,3 | 22,5 | 61   | 23,5 | 23,5 |
| R7560 6-4    | 15,8 | 14,9 | 6  | 4   | 3,3 | 14   | 36,1 | 12   | 10   |
| R7560 8-6    | 19   | 15,5 | 8  | 6   | 3,3 | 14,6 | 39,9 | 14   | 12   |
| R7560 10-6   | 22,2 | 16   | 10 | 6   | 3,3 | 17,5 | 48   | 17   | 12   |
| R7560 10-8   | 22,2 | 17,8 | 10 | 8   | 3,3 | 17,9 | 48,4 | 17   | 14   |
| R7560 12-8*  | 23,4 | 18,3 | 12 | 8   | 4,3 | 20   | 51   | 20   | 14   |
| R7560 12-10* | 23,4 | 20,3 | 12 | 10  | 4,3 | 20,4 | 51,4 | 20   | 17   |
| R7560 16-12* | 25   | 22,6 | 16 | 12  | 4,3 | 21,3 | 56,3 | 23,5 | 20   |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7575


Коллекторы.



| Мод.      | C1   | C2   | ØD | ØD1 | Ød  | F    | J    | L    | ØX | ØX1 |
|-----------|------|------|----|-----|-----|------|------|------|----|-----|
| R7575 6-4 | 15,7 | 14,9 | 6  | 4   | 3,2 | 14   | 10,5 | 36   | 12 | 10  |
| R7575 8-6 | 19   | 15,4 | 8  | 6   | 3,2 | 14,5 | 13   | 39,8 | 14 | 12  |

## Фитинги Мод. R7600

Крестообразные фитинги.




| Мод.      | C    | ØD | Ød  | E  | L2   | ØX |
|-----------|------|----|-----|----|------|----|
| R7600 4   | 14,9 | 4  | 3,3 | 14 | 17,5 | 10 |
| R7600 6   | 15,5 | 6  | 3,3 | 16 | 19,1 | 12 |
| R7600 8   | 17,8 | 8  | 3,3 | 18 | 22,5 | 14 |
| R7600 10  | 21   | 10 | 4,3 | 24 | 27,9 | 17 |
| R7600 12* | 22,9 | 12 | 4,3 | 27 | 29,3 | 20 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.

## Фитинги Мод. R7555



Фитинги переходные угловые.  
Для установки в цангу.



| Мод.      | C    | ØD | ØD1 | Ød  | L1   | L2   | ØQ   | ØX |
|-----------|------|----|-----|-----|------|------|------|----|
| R7555 4   | 14,9 | 4  | 4   | 2,3 | 17,5 | 33   | 11   | 10 |
| R7555 6   | 15,5 | 6  | 6   | 3,3 | 18,8 | 36,4 | 13   | 12 |
| R7555 8   | 17,8 | 8  | 8   | 3,3 | 22,5 | 42,4 | 14,8 | 14 |
| R7555 10  | 20,5 | 10 | 10  | 4,3 | 27,2 | 51   | 18,4 | 17 |
| R7555 12* | 22,9 | 12 | 12  | 4,3 | 29,3 | 54,5 | 21   | 20 |

\* Внимание!  
Данные типоразмеры используются ТОЛЬКО  
с трубкой TPU.


## Фитинги Мод. R7800



R7800 6-12

Фитинги переходные.  
Для установки в зажимное кольцо.

Фитинг R7800 6-12: материал – никелированная латунь.




| Мод.         | C1   | C2   | ØD1 | ØD2 | L    | ØX |
|--------------|------|------|-----|-----|------|----|
| R7800 4-6    | 14,9 | 17   | 6   | 4   | 39,5 | 12 |
| R7800 4-8    | 14,9 | 18   | 8   | 4   | 41,5 | 14 |
| R7800 6-8    | 15,9 | 18   | 8   | 6   | 41,6 | 14 |
| R7800 6-10   | 15,9 | 20   | 10  | 6   | 46,6 | 17 |
| R7800 6-12*  | 15,9 | 23,5 | 12  | 6   | 46,4 | 20 |
| R7800 8-10   | 18,3 | 20   | 10  | 8   | 46,8 | 17 |
| R7800 8-12*  | 18,3 | 23,5 | 12  | 8   | 46,8 | 20 |
| R7800 10-12* | 20,5 | 23,5 | 12  | 10  | 52,2 | 20 |

## Фитинги Мод. R7900



Пластиковая заглушка.




| Мод.     | С    | $\phi D$ | L  | $\phi P$ | $\phi Q$ |
|----------|------|----------|----|----------|----------|
| R7900 4  | 15   | 4        | 28 | 5        | 3        |
| R7900 6  | 17   | 6        | 33 | 7        | 3        |
| R7900 8  | 18   | 8        | 37 | 9        | 4        |
| R7900 10 | 20,5 | 10       | 42 | 11       | 5        |
| R7900 12 | 23   | 12       | 44 | 13       | 6        |

## Фитинги Мод. R7910



Пластиковый фиксатор разжимного кольца.



| Мод.     | $\phi D$ | L    | L1 | L2   |
|----------|----------|------|----|------|
| R7910 4  | 5,6      | 11,3 | 6  | 9    |
| R7910 6  | 7,9      | 13,5 | 7  | 10   |
| R7910 8  | 9,5      | 15,3 | 8  | 11   |
| R7910 10 | 11,9     | 18,5 | 10 | 13,5 |
| R7910 12 | 14,8     | 20,5 | 11 | 14,3 |
| R7910 16 | 16,8     | 22,5 | 12 | 15,3 |